

모델명 : JSCF-M8
 품명 : 마이크로원심분리기
 제조사 / 원산지 : (주)제이에스리서치 / 대한민국

JSCF-M8 마이크로 원심분리기는 6,200 rpm / RCF 1,800 x g 의 spin-down 용도로 사용되며 로터를 공구 없이 간단하게 교체할 수 있도록 설계 되었으며 0.2 ml 와 0.5 ml 튜브용 어댑터를 제공 합니다.



Model JSCF-M8 Micro Centrifuge

성능

최대 6,200 rpm / RCF 1,800 x g
 Fixed Angle Rotor for 1.5 ml or 2.0 ml x 8 holes
 PCR Strip Rotor for 0.2 ml x 32 tubes or 4 x PCR Strips

특장점

소음이 없는 DC 모터
 투명한 polycarbonate 재질의 돔형 뚜껑
 저중심 설계의 ABS plastic 본체
 미끄럼이 없는 고무 바닥

편의성

공구 없이 교체 가능한 로터
 다양한 튜브 사용가능 1.5, 2.0 ml and 0.2 ml tubes
 스프링 경첩이 뚜껑을 편리하게 열어줌

안전장치

뚜껑 개폐 시 자동으로 작동/정지 하는 2단계 안전 스위치

제품사양

Art. No. JSCF-M8

제품성능

속도	Max. 6,200 rpm
Max. RCF	1,800 x g
용량	8 x 0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0 ml tubes, 4 x 0.2 ml PCR strips
속도제어	Automatic / Constant speed

로터의 구성

앵글로터	8 Holes Fixed-Angle Rotor for 0.5 / 1.5 / 2.0 ml micro-tubes
PCR Strip 로터	32 Holes PCR Strip Rotor for 0.2 ml PCR Strip or Tubes
튜브 어댑터	0.2 ml and 0.5 ml tube adaptor 각각 8개 포함

모터

Type	DC Motor
Power	8 Watt
Rotating Direction	Clockwise

안전장치

Two-Way Door Limit Switch

재질

뚜껑	Polycarbonate
본체	ABS
로터	ABS

정격

전원	230 ± 10% VAC
주파수	50/60Hz
정격용량	8 Watt
상 (Nominal voltage)	1 Phase
전원코드	CEE 7/7 Schuko or BS 1363

사용환경

온습도	5°C - 40 °C, 80% RH
-----	---------------------





포장정보

포장규격 (W x D x H)	250 x 200 x 220 mm
포장방식	Carton
순중량	1.4 kg
포장중량	1.7 kg

주문번호

Art. No.	Descriptions	Voltage
JSCF-M8	Micro Centrifuge, 6,200 rpm including PHC-R08 Fixed Angle Rotor, 8 x 1.5 / 2.0ml tubes PHC-R32 PCR Strip Rotor, 32 x 0.2ml tubes or 4 Lines x PCR Strips PHC-A02 Tube Adapter, 8 x 0.2ml PHC-A05 Tube Adapter, 8 x 0.5ml	230 VAC 1 ph 50/60 Hz

액세서리

품 번	품 명	구성품
PHC-R08	Fixed Angle Rotor, 8 x 1.5 / 2.0ml tubes	
PHC-R32	PCR Strip Rotor, 32 x 0.2ml tubes or 4 Lines x PCR Strips	
PHC-A02	Tube Adapter, 8 x 0.2ml	
PHC-A05	Tube Adapter, 8 x 0.5ml	

(주)제이에스리서치

충남 공주시

TEL 041 856 3677

FAX 041 856 3679

info@jsresearch.co.kr

www.jsr.kr