

## 제 품 규 격 서

H.S. Code	품목번호	품 명	단위	수량
		항온항습기	SET	1

A. 모델명 : JSRH-250CP

B. 품 명 : 항온항습기

C. 제조사 / 원산지 : (주)제이에스리서치 / 대한민국

**D. 용 도**

항온항습기는 온도와 습도의 조건을 변화하여 제품 또는 부품의 신뢰성 및 내구성 시험을 수행하기 위한 장비로써 제약, 전기, 전자 부품, 반도체 부품, 건축 자재 및 자동차 내장재 등의 내구성 시험에 적합하다.

**E. 제품사진**



JSRH-500CP 항온항습기



내부규격 (W x D x H)	600 x 600 x 700 mm
외부규격 (W x D x H)	1130 x 1005 x 1655 mm
온도범위	-20℃ ~ 150℃(without humidity)
온도 정밀도	+20℃에서 ±0.3℃ 이내
온도 분포도	+20℃에서 ±0.7℃ 이내
온도제어시스템	LCD프로그램 컨트롤 120패턴 1200세그먼트 999회 반복 프로그램, 정치운전 또는 프로그램운전 선택가능 타이머내장 99분59초/99시간59분, 온도보정, 오토튜닝 기능
습도범위	35% ~ 98% RH
습도 정밀도	+60%에서 ±0.4% 이내
습도 분포도	+60%에서 ±1.5% 이내
센서	Class A PT-100 Ω 온도 센서, 전자식 습도센서
히터	가열히터 2.0KW, 가습히터 2.0KW
냉동제어시스템	CFC Free air cooled compressor
본체	SPCC 열연강판, 에폭시 분체 도장
챔버	0.8 mm SUS 304 (AISI 304)
도어	3중 유리 열선 투시창 이중 도어 패킹과 원터치 도어잠금장치
가열 및 순환방식	내부에 순환팬이 있어 균일한 공기순환
물탱크	내장, 12L
천공선반	2개, Stainless Steel 304
선반 설치 최소 간격	25 mm
소비전력	26.4 Amp
전원	220VAC 단상 60Hz
전원코드	30Amp 3-PIN

#### H. 표준 부속품

천공 선반	2 EA
사용설명서	1 EA
제품보증서	1 EA

#### I. 옵션사항

OER-010	6채널 차트 레코더
PHS-A16	SUS 천공 선반, W570 x D580 mm

#### J. 품질보증

구입 후 1년간 무상 수리 보증

**K. 정부물품 분류번호 및 식별번호**

분류번호 : 41103491-01

식별번호 : 22380071